

Instrukce k údržbě Dřevěná olejovaná podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



Čištění za sucha – volné nečistoty

- Pravidelně vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad. Bona Dusting Pad odstraní volné nečistoty.
- Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.



Čištění za sucha – volné nečistoty

- Naředte přípravek Bona Oil Soap s vodou (2 dl na 10 litrů vody).
- Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.
- Několikrát vyměňte čistící roztok za nový.



Čištění (A)

Instrukce k hloubkovému čištění

Dřevěná olejovaná podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čisticího prostředku Bona DeepClean W v kombinaci s našim čisticím strojem Bona Power Scrubber. Jestliže použijete Bona DeepClean W s jiným čisticím strojem, řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje daného výrobce.

Důkladným vyčištěním podlahy je odstraněna ochrana povrchu podlahy. Proto je zapotřebí podlahu znovu nasytit olejem (viz návod Ochrana povrchu na další stránce).

- Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.
- Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 0,5 litru Bona Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9,5 litru.
- Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
- Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.
- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.
- Nechte povrch řádně zaschnout, než přistoupíte k aplikaci Bona Oil Care (viz Ochrana povrchu na další stránce).



© A.I.S.E



Hloubkové čištění (B)

Instrukce k ochraně povrchu

Dřevěná olejovaná podlaha

Bona Care Program pro dřevěné podlahy



Pravidelné přeořování povrchu zabraňuje absorpci vody do pórů dřeva a usazování nečistot a prachu. Zjednuje také běžnou údržbu. Níže popsány dva způsoby ochrany povrchu, dle úrovně znečištění.

Lehce znečištěný povrch

- Vyčistěte podlahu mopem nebo pomocí čistícího stroje a připraveného roztoku Bona Oil Soap a vody (2 dl na 10 litrů vody).
- Nechte podlahu vyschnout.
- Naneste tenkou vrstvu Bona Oil Care (1 litr vystačí na 30-50 m²) na část podlahy (10-20 m²) a rozeste pomocí Bona Wool Padu umístěného ke stroji.
- Připevněte zelený pad k leštícímu stroji (150 otáček za minutu) a nechte vmasírovat mokrý olej do podlahy.



1:50



© A.I.S.E



© A.I.S.E

- Přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněného hadru ručně, nebo připevněte hadr na pad a odstraňte tak přebytečné zbytky.
- Nechte podlahu zaschnout cca 12 hodin, před dalším jejím použitím.

Silně znečištěný povrch

- Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.
- Naplňte nádrž čistícího stroje v poměru 0,5 litru Bona Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9,5 litru.
- Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
- Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čistícího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem. Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.
- Nechte podlahu zaschnout.
- Nalijte 1 dl Bona Oil Care (1 l vystačí na 40-60 m²) na část podlahy a rozeste pomocí Bona Wool Padu umístěném ke stroji. Dle potřeby olej doplňte.



1:20



© A.I.S.E

- Pro dosažení lepšího výsledku použijte suchý Bona Wool Pad.
- Nechte podlahu zaschnout 12 hodin.