




NATÍRATELNÁ STANDARDNÍ LIŠTA

Technický List
Čeština


QUICK·STEP
NÁVRHÁŘI PODLAH

Obecné Informace

Natíratelnou soklovou lištu můžete ponechat bílou, nebo ji natřít barvou, která odpovídá vašemu stylu. Musí soklové lišty odolávat vlhkému prostředí? Pak zvolte naše voděodolné lišty.



Obsah

Složení

Barva

Standardní soklová lišta

MDF s multifunkčním vrchním nátěrem

Bílá ≈ RAL 9003

Objednávkový kód

Rozměry

QSSKPAINT

2400 x 12 x 58 mm

Použitelné Pro

Všechny laminátové a vinylové podlahy Quick-Step.

Podlaha musí mít možnost se rozpínat a smršťovat na všech stranách. Proto je nutné zajistit dilatační spáru na všech stranách podlahy, kolem potrubí, prahů a pod rámy dveří. Přesná velikost dilatační spáry závisí na typu podlahy. Požadovanou šířku dilatační spáry zjistíte v instalačním manuálu k podlaze Quick-Step. Aby tuto spáru bylo možné zakrýt, nabízíme širokou škálu soklových lišt a profilů.

Vlastnosti

Příslušenství Quick-Step je speciálně vyvinuto pro podlahy Quick-Step.

✓ **Víceúčelový povrch**

Povrch lze ponechat bílý nebo ho lze natřít.

✓ **Stejný tvar jako barevně sladěné soklové lišty**

Vyberte si nebo zkombinujte barevně sladěnou nebo bílou natíratelnou soklovou lištu: mají totožný tvar! K instalaci obou lišt se používá stejné příslušenství (spojky pro lišty, klipy nebo lepidlo).

✓ **Snadná instalace s lepidlem Quick-Step One4All Glue**

Jednoduše přilepte soklovou lištu ke stěně. Při instalaci soklových lišt s laminátovou podlahou Quick-Step můžete také zvolit instalaci lišt pomocí klip systému pro soklové lišty (QSCLIPSKME(-)).



Instalace

Instalaci soklových lišt lze provádět následujícím způsobem:

1. Pokud se rozhodnete soklové lišty natřít, je nejlepší je přebrousit a natřít základovou barvou, aby se zajistila co nejlepší přilnavost. Vždy si ověřte, zda nátěr dobře drží. Přednostně používejte lak na vodní bázi.
2. Jednoduše přilepte soklovou lištu ke stěně pomocí lepidla Quick-Step One4All Glue. Při instalaci soklových lišt s laminátovou podlahou Quick-Step můžete také zvolit instalaci lišt pomocí klip systému pro soklové lišty (QSCLIPSKME(-)).
3. Natíratelné soklové lišty můžete natřít barvou dle vlastního výběru nebo je můžete nechat bílé.