



2022-2023

ALPHA VINYL

Najděte si tu nejvhodnější podlahu Alpha Vinyl pro svůj projekt

Rychlá a snadná
instalace

Vhodná pro
každou místnost

Ideální pro
renovace

Silná a tichá zároveň

ALPHA VINYL: VYSOCE ODOLNÉ PODLAHY RIGID




Zasloužíte si podlahu, která se hodí k vašemu energickému životnímu stylu. Jeho jádro jsme vyrobili tak, aby bylo ultra pevné, a připravené na jakoukoli situaci. Dokáže zvládnout divoké hry dětí a také shon rodičů. Za těchto situací jim může vypadnout z rukou cokoli. Můžete se spolehnout na ultra odolnou horní vrstvu vinylové podlahy Alpha Vinyl se zlepšenou odolností vůči skvrnám a škrábancům.



Renovace je nyní ještě snadnější

Nejste příliš zkušený kutil? Nebojte se. Instalace podlahy Alpha Vinyl je naprostá hračka díky patentovanému systému Uniclic. Dá se říci, že stačí zacvaknout a je to! Díky pevnosti podlah Alpha Vinyl není v některých případech nutný dokonale rovný podklad. Můžete je nainstalovat v každé domácnosti. Díky tomu jsou skvělou volbou pro renovace.



Kvalita v každé vrstvě

MEDIUM PLANKS
5 mm
SMALL PLANKS
4 mm
4+1 mm
5 mm

MEDIUM TILES
5 mm
TILES
4 mm
4+1 mm
5 mm

- 1 Vysoce kvalitní vrchní vrstva**
Opatřená technologií 5 ochran: chrání proti škrábancům, skvrnám, šmouhám, zápachu a lesku.
- 2 Vinylová dekorační vrstva s jemným potiskem**
Naše interně vyvinuté dekory dodávají podlaze výjimečně realistický a autentický vzhled.
- 3 Flexibilní vinylová vrstva**
Odolná vrstva zajišťující pohodlí a dobré akustické vlastnosti.
- 4, 5 a 6 odolné kompozitní jádro**
Pevné jádro skládající se ze stabilizační vrstvy (5) a dvou vrstev vyztužených skelným vláknem (4 a 6).
 - ✓ Neprokresluje nerovnosti podkladu
 - ✓ Vysoká odolnost proti nárazu
 - ✓ Nízká míra otlaků
 - ✓ Žádné prohýbání

SMALL PLANKS
4+1 mm
TILES
4+1 mm

- 7 Vysoce kvalitní integrovaná podložka**
Přípevněná podložka dokonale přiléhá k prkům nebo dlaždicím, v celé ploše i pod zámek. Díky tomu zajišťuje dokonalou podporu pro zámkový systém a vylepšuje tlumení hluku.


Voda? No a co!

Podlaha Alpha Vinyl je 100% voděodolná. Náš vodotěsný zámkový systém nepustí rozlité kapaliny do spojů, a nedá tak šanci vzniku plísní – dokonce ani v místnostech, kde je vyšší vlhkost, např. v koupelně a kuchyni.



Dodejte vašemu interiéru přírodní vzhled

Víme, že milujete vzhled dřeva a dlaždic. Proto mají vinylové podlahy Alpha Vinyl vzhled, který je k nerozeznání od pravého dřeva či kamene. Díky jedinečné technologii hran prochází krásný dekor podlah Alpha Vinyl i přes spoje. V kombinaci s extra matnou horní vrstvou se strukturou povrchu vypadají vinylové podlahy Alpha Vinyl tak přírodně, jak je to jen možné.



Najděte podlahu, která splňuje vaše potřeby

VYBERTE SI NEJVHODNĚJŠÍ PODLAHU ALPHA VINYL PRO SVŮJ PROJEKT

Je pro vás nejdůležitější rychlá a snadná instalace? Nebo hledáte podlahu, která je vhodná do každé místnosti? Nebo jste snad právě uprostřed renovace? Ať už hledáte cokoli, v kolekci Alpha Vinyl vždy najdete tu pravou podlahu. Tento přehled vás přivede k podlaze, která bude nevhodnější pro váš projekt.

KDYŽ UŽ JSTE TEĎ NAŠLI PODLAHU, JE NA ČASE VYBRAT SPRÁVNOU PODLOŽKU

Při pokládce podlahy Alpha Vinyl je velmi důležité zvolit správnou podložku. Doporučuje se ji použít proto, aby vytvořila rovný podklad pro instalaci vaší krásné nové podlahy. Navíc také poskytuje užitečnou zvukovou a tepelnou izolaci. Podložku můžete bez obav použít s tradičním podlahovým vytápěním.

Pro každou naši podlahu nabízíme podložky, které zajistí ten nejlepší výsledek.

Potřebujete pomoc s instalací? Podívejte se na pokyny na stránkách [quickstep.com](https://www.quickstep.com).

Hledám

podlahu, která se rychle a snadno instaluje

- ✓ **KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ ŘEŠENÍ S INTEGROVANOU PODLOŽKOU**
Položit podlahu je rychlejší a jednodušší než kdykoli předtím díky integrované podložce. A vedle toho si vaše vysoce kvalitní podlahu poradí s nástrahami každodenního života. Vždy budete rádi za její mimořádnou odolnost proti skvrnám, poškrábání a nárazům.
- ✓ **VYSOCE KVALITNÍ INTEGROVANÁ PODLOŽKA**
Integrovaná podložka dokonale přiléhá k prknům nebo dlaždicím, v celé ploše i pod zámkem. Díky tomu zajišťuje dokonalou podporu pro zámkový systém a vylepšuje tlumení hluku.
- ✓ **RECYKLOVATELNÉ ŘEŠENÍ**
Když nadejde čas, podlahu recyklujeme v rámci našeho výrobního procesu, a to i s integrovanou podložkou.

Správná podlaha Alpha Vinyl pro váš projekt
SMALL PLANKS **4+1 mm**
TILES **4+1 mm**

Integrovaná podložka

Vzhledem k tomu, že je podložka připevněná k podlaze, další podložka není nutná.

Integrovaná podložka

Připevněná podložka nabízí nejlepší tlumení hluku, který směřuje do sousedních místností, a proto je ideální volbou pro místnosti v prvním patře a pro byty. Dokonale přiléhá k prknům nebo dlaždicím, takže se nemusíte obávat mezer. Díky tomu zajišťuje dokonalou podporu pro zámkový systém a vylepšuje tlumení hluku. Vedle toho ji lze kombinovat s podlahovým vytápěním a chlazením.

podlahu, která je vhodná do každé místnosti

- ✓ **PODLAHA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ**
Vaše vysoce kvalitní podlahu si poradí s nástrahami každodenního života. Vždy budete rádi za její mimořádnou odolnost proti skvrnám, poškrábání a nárazům.
- ✓ **NĚKOLIK VHODNÝCH PODLOŽEK**
Zkombinujte podlahu s jednou ze tří různých podložek, která bude odpovídat vašim konkrétním potřebám. Další informace o podložkách a jejich jedinečných vlastnostech můžete nalézt níže.
- ✓ **UDRŽITELNÉ VOLBY**
Naše podložka Heat je vyrobena z udržitelných surovin, včetně rostlinných olejů a minerálních komponentů, jako je křída. Podložky Comfort a Transit jsou vyrobeny z vložek z recyklovaných PET lahví.

Správná podlaha Alpha Vinyl pro váš projekt
MEDIUM PLANKS **5 mm**
SMALL PLANKS **5 mm**
MEDIUM TILES **5 mm**
TILES **5 mm**

Několik vhodných podložek

Heat

Doporučená podložka pro místnosti, do kterých dopadá hodně přímého slunečního světla, a pro místnosti s podlahovým vytápěním nebo chlazením. Naše podložka Heat také nejlépe tlumí hluk v místnosti. Dále také zaručuje, že si podlaha dlouhodobě uchová své funkční vlastnosti: dlouhodobě poskytuje maximální zvukovou izolaci a dobrou podporu.

Transit

Nejlépe tlumí hluk směřující do sousedních místností (ideální pro první patra a byty). Naše podložka Transit je udržitelná volba, protože je vyrobena převážně z vložek z recyklovaných PET lahví. Lze ji také kombinovat s podlahovým vytápěním a chlazením.

Comfort

Tato univerzální podložka pomáhá vyrovnat stávající podklad. Naše podložka Comfort se hodí do každé místnosti a je udržitelnou volbou, protože je vyrobena z vložek z recyklovaných PET lahví. Lze ji také kombinovat s podlahovým vytápěním a chlazením.

podlahu, která je ideální pro renovace

- ✓ **MIMOŘÁDNĚ TENKÁ PODLAHA**
Tenká prkna nebo dlaždice jsou nejlepší volbou pro renovace. Pravděpodobně nebudete muset odstraňovat stávající podlahu ani zkracovat dveře, aby se pod ně podlahu vešla. A vaše vysoce kvalitní podlahu si poradí s nástrahami každodenního života. Vždy budete rádi za její mimořádnou odolnost proti skvrnám, poškrábání a nárazům.
- ✓ **NĚKOLIK VHODNÝCH PODLOŽEK**
Zkombinujte podlahu s jednou ze tří různých podložek, která bude odpovídat vašim konkrétním potřebám. Další informace o podložkách a jejich jedinečných vlastnostech můžete nalézt níže.
- ✓ **UDRŽITELNÉ VOLBY**
Naše podložka Heat je vyrobena z udržitelných surovin, včetně rostlinných olejů a minerálních komponentů, jako je křída. Podložky Comfort a Transit jsou vyrobeny z vložek z recyklovaných PET lahví.

Správná podlaha Alpha Vinyl pro váš projekt
SMALL PLANKS **4 mm**
TILES **4 mm**

Několik vhodných podložek*

Heat

Doporučená podložka pro místnosti, do kterých dopadá hodně přímého slunečního světla, a pro místnosti s podlahovým vytápěním nebo chlazením. Naše podložka Heat také nejlépe tlumí hluk v místnosti. Dále také zaručuje, že si podlaha dlouhodobě uchová své funkční vlastnosti: dlouhodobě poskytuje maximální zvukovou izolaci a dobrou podporu.

Transit

























Nejlépe tlumí hluk směřující do sousedních místností (ideální pro první patra a byty). Naše podložka Transit je udržitelná volba, protože je vyrobena převážně z vložek z recyklovaných PET lahví. Lze ji také kombinovat s podlahovým vytápěním a chlazením.

Comfort

Tato univerzální podložka pomáhá vyrovnat stávající podklad. Naše podložka Comfort se hodí do každé místnosti a je udržitelnou volbou, protože je vyrobena z vložek z recyklovaných PET lahví. Lze ji také kombinovat s podlahovým vytápěním a chlazením.

* pro komerční využití s vysokou zátěží je povinné použít naši podložku Heat

Krása existuje v mnoha velikostech

	PRKNA					TILES		
	MEDIUM PLANKS	SMALL PLANKS			MEDIUM TILES	TILES		
	AVMP	AVSPU	AVSP	AVSPT	AVMT	AVSTU	AVST	AVSTT
	Vhodné pro každou místnost	Rychlá a snadná instalace	Vhodné pro každou místnost	Ideální pro renovace	Vhodné pro každou místnost	Rychlá a snadná instalace	Vhodné pro každou místnost	Ideální pro renovace
Tloušťka	5 mm	4+1 mm	5 mm	4 mm	5 mm	4+1 mm	5 mm	4 mm
Rozměry	1 494 x 209 mm	1 251 x 189 mm	1 251 x 189 mm	1 251 x 189 mm	856 x 428 mm	610 x 303 mm	610 x 303 mm	610 x 303 mm
Krabičky	6 prken = 1,873 m ²	9 prken = 2,128 m ²	9 prken = 2,128 m ²	12 prken = 2,837 m ²	6 dlaždic = 2,198 m ²	10 dlaždic = 1,848 m ²	10 dlaždic = 1,848 m ²	15 dlaždic = 2,772 m ²
Drážky								
Třída zátěže	TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	TŘÍDA ZÁTĚŽE 33
Vodotěsné								
Instalace								
Záruka	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
Vhodné podložky	Heat Transit Comfort	Integrovaná podložka (není nutná samostatná podložka)	Heat Transit Comfort	Heat** Transit Comfort	Heat Transit Comfort	Integrovaná podložka (není nutná samostatná podložka)	Heat Transit Comfort	Heat** Transit Comfort
Ukončení podlahy Barevně sladěný profil Incizo nebo Hliníkový profil NOVINKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ukončení schodů Incizo Schodový kryt	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	- ✓	✓ -	✓ -	✓ -	- -

* testováno podle normy ISO CD 4760

** pro komerční využití s vysokou zátěží je povinné použít naši podložku Heat



AUTENTICKÁ DRÁŽKA:

hrana dokonale odpovídá charakteru podlahy. Barva, design a struktura prkna je tak viditelná i v hraně.

TŘÍDA ZÁTĚŽE 33:

podlahy se zvýšenou odolností proti opotřebení pro místnosti s intenzivnějším provozem nebo pro komerční využití.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)

VÁŠ PRODEJCE QUICK-STEP



Quick-Step jsou kvalitní výrobky od společnosti UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa.

Výrobky na obrázcích se mohou lišit od skutečných výrobků. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Obsah © 2022–2023 společnost UNILIN BV, division Flooring. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah této brožury reprodukován, a to ani částečně.

022 1643 01 - CZ
Snímek na obálce: AVMP40236

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)

SLEDUJTE NÁS NA



[@quickstepfloors](https://www.facebook.com/quickstepfloors)



[@quickstepfloor](https://www.youtube.com/quickstepfloor)