

TENSEO CLASSICO

UV-Lack in seidigem Glanz höchste Oberflächenqualität | porenfreie Oberfläche



Die bereits klassische und namensgebende TENSEO CLASSICO Oberfläche zeichnet sich im praktischen Nutzen vor allem durch ihre exzellente Chemikalienresistenz und die extrem leichte Reinigung aus. Der Grund hierfür liegt in den bis zu 7 transparenten Lackschichten und der konsequenten Weiterentwicklung mit langjährigen Lieferanten sowie der geschlossenporigen Lackierung. TENSEO CLASSICO ist zudem auch aufgrund der idealen Reibungseigenschaften ab Werk für den Einsatz als Sportboden geeignet.

Dieses hochwertige Versiegelungssystem lässt Holzfußböden optisch natürlich erscheinen und schafft ein besonderes Flair in jedem Wohnraum. Mit einem außergewöhnlichen, seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts um ein Vielfaches erhöht.

Eigenschaften von TENSEO CLASSICO:

- Seidigen Glanz
- UV-versiegelte Oberfläche
- Wasser- und schmutzabweisend
- Chemikalienbeständig
- Umweltfreundlich und pflegeleicht
- Höhere Beanspruchungsklasse
- Sporthallentauglichkeit

Tabelle getestete Eigenschaften TENSEO CLASSICO:

TENSEO CLASSICO	UV-Lack in bis zu 7 transparenten Lackschichten mit optionaler Farbbeizung
Glanzgrad	28 ± 5 °GU unter 60 ° Einstrahlwinkel
Objekttauglichkeit	Höchste Objekttauglichkeit Stufe C nach ÖNorm C2354
Oberflächenhärte	2,0 N laut Erichsen Scratch Test ÖNorm EN 438-2
Chemikalienbeständigkeit	1B laut ÖNorm EN 12720
Emissionen	TENSEO CLASSICO lackiertes Scheucher Parkett unterschreitet die gesetzlichen Anforderungen aller gängigen Systeme bei weitem, sogar die derzeit strengsten Anforderungen des LEED-Systems. Getestet nach EN 16516 und EN 16000-ff
Stuhlrolleneignung	Geeignet nach EN 425
Abrieb	> 2000 Umdrehungen nach falling sand EN 13696
Rutschklasse	R9
Gleitreibung	μ > 0,4 (nach EN 14904 trocken, ohne Einpflege), sportbodentauglich ab Werk
Brandschutzklasse	Cfl-s1 bei vollflächiger Verklebung, sonst Dfl-s1

Klaus Bauer, 30.11.2021

Leiter Entwicklung Scheucher Holzindustrie GmbH